

| CÓDIGO | PROCEDIMENTO | Aux | Porte | UCO | Valor | Total |
|----------------|--|-----|-------|-------|--------|--------|
| | CONVÊNIOS QUE FAZEM PARTE DESTA TABELA CBHPM 5ª EDIÇÃO OUTUBRO 2010 | | | | | |
| | CODIGO DA TABELA (22) | | | | | |
| | UCO 10,14 | | | | | |
| | aumento em 13/12/2018 2% | | | | | |
| | filme 22,13 | | | | | |
| RETORNO | 30 DIAS | | | | | |
| 60 DIAS | VALIDADE DAS GUIAS | | | | | |
| | CAMED (SAÚDE ANS 38569-7matricula são 16 digitos) 13/12/2019 | | | | 91,80 | 93,64 |
| | CONSULTAS | | | | | |
| 1.01.01.01-2 | CONSULTA GINECOLÓGICA | | | | 91,80 | 93,64 |
| 1.01.02.01-9 | VISITA HOSPITALAR PACIENTE INTERNADO | | 2-A | | 44,88 | 45,78 |
| 1.01.01.03-9 | CONSULTA MEDICA EM PRONTO SOCORRO | | | | 60,20 | |
| 2.02.02.01-6 | TOCOCARDIOGRAFIA ANTE PARTO | | 1-B | 17,64 | 22,44 | 40,70 |
| 2.01.04.11-1 | DILATAÇÃO URETRAL POR SESSÃO | | 2-C | | 72,42 | |
| 3.01.01.10-7 | CAUTERIZAÇÃO QUÍMICA POR GRUPO DE ATÉ 5 LESÕES | | 2 -A | | 44,88 | 45,78 |
| | MAMAS | | | | | |
| 3.06.02.01-7 | BIOPSIA INCISIONAL | 1 | 3-B | | 126,48 | 129,01 |
| 3.06.02.02-5 | COLETA DE FLUXO DE MANA | | 1-A | | 11,22 | 11,44 |
| 3.06.02.03-3 | CORRECAO CIRURGICA DA ASSIMETRIA MAMARIA | 1 | 8-A | | 526,32 | |
| 3.06.02.04-1 | CORRECAO DE INVERSÃO PAPILAR UNILATERAL | 1 | 3-B | | 126,48 | 129,01 |
| 3.06.02.05-0 | DRENAGEM DE ABSCESSO DE MANA | 1 | 3-A | | 98,94 | 100,92 |
| 3.06.02.06-8 | DRENAGEM E/OU ASIPERACAO DE SEROMA | | 1-B | | 22,44 | 22,89 |
| 3.06.02.07-6 | EXERESE DE LESAO DE MAMA POR MARCAÇÃO ESTER. OU ROLL | 1 | 7-C | | 487,56 | 536,85 |
| 3.06.02.08-4 | EXERESE DE MAMA SUPRA NUMERARIA - UNILATERAL | 1 | 5-A | | 229,50 | 234,09 |
| 3.06.02.09-2 | EXERESE DE NODULO | 1 | 3-C | | 144,84 | 234,09 |
| 3.06.02.10-6 | FISTULECTOMIA DE MAMA | 1 | 5-A | | 229,50 | 234,09 |
| 3.06.02.11-4 | GINECOMASTIA UNILATERAL | 1 | 7-C | | 487,56 | 497,31 |
| 3.06.02.12-2 | CORRECAO DA HIPERTROFIA UNILATERAL | 2 | 9-B | | 680,34 | |
| 3.06.02.13-0 | LINFADECTOMIA AXILAR | 1 | 8-B | | 551,82 | 562,86 |
| 3.06.02.14-9 | MASTECTOMIA RADICAL OU RADICAL MODIFICADA | 1 | 10-A | | 804,78 | 889,54 |
| 3.06.02.15-7 | MASTECTOMIA SIMPLES | 1 | 8-A | | 526,32 | 634,64 |
| 3.06.02.16-5 | MASTECTOMIA SUBCUTANEA E INCLUSÃO DA PROTESE MASTOPLASTIA EM MAMA OPOSTA APOS RECONST DA CONTRALATERAL | 1 | 10-A | | 804,78 | 889,54 |
| 3.06.02.17-3 | CONTRALATERAL | 1 | 8-A | | 526,32 | |
| 3.06.02.18-1 | PUNCAO OU BIPSIA PERCUT DE AGULHA FINA, LESAO PALPAVEL | | 3-A | | 98,94 | 100,92 |
| 3.06.02.19-0 | QUADRANTECTOMIA E LINFADECTOMIA AXILAR | 1 | 9-B | | 680,34 | 693,95 |
| 3.06.02.20-3 | QUADRANTECTOMIA / RESSECCAO SEGMENTAR | 1 | 7-A | | 372,30 | 497,31 |
| 3.06.02.21-1 | RECONSTRUCAO DA PLACA AREOLO MAMILAR UNIL. | 1 | 5-A | | 229,50 | |
| 3.06.02.22-0 | RECONSTRUCAO MAMARIA C/A COLOCACAO DE IMPL UNILAT. | 2 | 9-C | | 749,70 | |
| 3.06.02.23-8 | RECONSTRUCAO MAMARIA C/RETALHO MUSC OU MIOCUTAN UNIL. | 3 | 10-A | | 804,78 | 820,88 |
| 3.06.02.24-6 | RECONSTRUCAO MAMARIA C/RETALHO CUTANEOS REGIONAIS | 2 | 9-C | | 749,70 | 764,69 |
| 3.06.02.25-4 | SECONSTRUCAO PARCIAL DA MAMA POS QUADRANTECTOMIA | 2 | 8-A | | 526,32 | |
| 3.06.02.26-2 | RECONSTRUCAO DA MAMA C/ PROTESE E / OU EXPANSOR | 2 | 9-C | | 749,70 | 764,69 |
| 3.06.02.28-9 | RESSECCAO DO LINFONODO SENTINELA / TOTACICA LATERAL | 1 | 6-C | | 344,76 | 536,85 |
| 3.06.02.29-7 | RESSECCAO DO LINFONODO SENTINELA / TORACICA MEDIAL | 1 | 6-C | | 344,76 | 597,19 |
| 3.06.02.30-0 | RESSECCAO DOS DUCTOS PRINCIPAIS DA MAMA UNILATERAL | 1 | 5-B | | 247,86 | 252,82 |
| 3.06.02.31-9 | RETIRADA DA VALVULA APOS COLOC DE EXPANSOR PERMANENTE | 1 | 4-C | | 213,18 | |
| 3.06.02.32-7 | SUBSTITUICAO DE PROTESE | 1 | 4-C | | 213,18 | |
| 3.09.14.07-8 | LINFADENECTOMIA RETROPERITONIAL | 2 | 10-C | | 967,98 | |
| 3.10.09.17-4 | LAPARATOMIA EXPLORADORA | 1 | 7-A | | 372,30 | 379,75 |
| 3.10.09.18-2 | LAPARATOMIA PARA DRENAGEM DE ABSCESSOS | 1 | 7-A | | 372,30 | |
| 3.10.09.19-0 | LAPARATOMIA P/ LIBERAÇÃO DE BRIDAS EM VIGÊNCIAS DE OCLUSÃO | 1 | 7-A | | 372,30 | |
| 3.10.09.16-6 | HERNIORRAFIA UMBILICAL | 1 | 5-A | | 229,50 | |
| 3.10.09.35-2 | Laparotomia exploradora, ou para biópsia, ou para drenagem de abscesso, ou para liberação de bridas em vigência de oclusão por videolaparoscopia | | 8-B | | 551,82 | 877,64 |
| | SISTEMA URINÁRIO | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|--|---|------|-------|----------|----------|
| 3.11.03.03-0 | BIOPSIA ENDOSCOPICA DE BEXIGA INCLUI CISTOSCOPIA | 1 | 3-C | 42,79 | 144,84 | |
| 3.11.03.32-4 | FISTULA VÉSICO VAGINAL TRATAMENTO CIRÚRGICO | 1 | 9-C | | 749,70 | |
| 3.11.03.33-2 | INCONTINENCIA URINARIA - SLING VAGINAL OU ABDOMINAL | 1 | 7-C | | 487,56 | 497,31 |
| 3.11.03.34-0 | INCONTINENCIA URINARIA - SUSPENSAO ENDOSCOPICA DE COLO (+ UCO SÓ PARA O CIRURGIAO) | 2 | 7-A | | 372,30 | |
| 3.11.03.35-9 | INCONTINENCIA URINARIA - TRAT CIRURGICO SUPRA PUBICO (45040206) | 2 | 8-B | | 551,82 | 562,86 |
| 3.11.03.36-7 | INCONTINENCIA URINARIA - TRAT ENDOSCOPICO (INJECAO) + UCO SÓ PARA O CIRURGIAO | 2 | 3-C | | 144,84 | |
| 3.11.03.37-5 | INCONTINENCIA URINARIA -C/OU SEM COLPOPLASTIA ANT TRAT CIRUR INJEÇOEWS PERIURETRAI (INCLUINDO URETROCISTOSCOPIA) POR TRATAMENTO) + UCO SÓ PARA O CIRURGIAO | 2 | 9-A | | 622,20 | 634,64 |
| 3.11.04.12-6 | MEATOPLASTIA (RETALHO CUTANEO) | 1 | 3-C | | 144,84 | |
| 3.11.04.13-4 | RESSECÇÃO DE CARUNCULA | 1 | 6-A | | 315,18 | 292,35 |
| 3.11.04.16-9 | | | 3 B | | 126,48 | |
| | VULVA | | | | | |
| 3.13.01.01-0 | BARTOLINECTOMIA UNILATERAL | 1 | 4-B | | 188,70 | 192,47 |
| 3.13.01.02-9 | BIOPSIA DE VULVA | 0 | 2-B | | 61,20 | 62,42 |
| 3.13.01.03-7 | CAUTERIZACAO QUIMICA, OU ELETRO, OU CRIOCAUT DE LESSOES DA V | 0 | 2-B | | 61,20 | 62,42 |
| 3.13.01.04-5 | CLITORIDECTOMIA (PARCIAL OU TOTAL) | 1 | 6-A | | 286,62 | 292,35 |
| 3.13.01.05-3 | CLITORIDOPLASTIA | 1 | 6-B | | 315,18 | |
| 3.13.01.06-1 | EXCISAO RADICAL DA VULVA | 2 | 9-A | | 622,20 | 634,64 |
| 3.13.01.07-0 | EXERESE DE GLANDULA DE SKENE | 1 | 3-B | | 126,48 | 129,01 |
| 3.13.01.08-8 | EXERESE DE LESAO VULVA E/OU DO PERINEO(POR GRUPO ATE 5 LES) | | 2-C | | 72,42 | 73,87 |
| 3.13.01.09-6 | HIPERTROFIA DOS PEQUENOS LABIOS - CORRECAO CIRURGICA | 1 | 4-C | | 213,18 | 217,44 |
| 3.13.01.10-0 | INCISAO E DRENAGEM DA GLANDULA DE BARTHOLIN OU SKENE | | 2-B | | 61,20 | 62,42 |
| 3.13.01.11-8 | MARSUPIALIZACAO DA GLANDULA DE BARTHOLIN | 1 | 3-C | | 144,84 | 147,74 |
| 3.13.01.12-6 | VULVECTOMIA AMPLIADA | 2 | 11-B | | 1.123,02 | 1.145,48 |
| 3.13.01.13-4 | VULVECTOMIA SIMPLES | 2 | 10-B | | 872,10 | 889,54 |
| | VAGINA | | | | | |
| 3.13.02.01-7 | BIOPSIA DE VAGINA | | 2-B | | 61,20 | 62,42 |
| 3.13.02.02-5 | COLPECTOMIA | 2 | 9-C | | 749,00 | 764,69 |
| 3.13.02.03-3 | COLPOCLEISE (LEFORT) | 2 | 8-B | | 551,82 | 562,86 |
| 3.13.02.04-1 | COLPOPLASTIA ANTERIOR | 2 | 7-C | | 487,56 | 497,31 |
| 3.13.02.05-0 | COLPOPLASTIA POSTERIOR COM PERINEORREFIA | 2 | 7-B | | 412,08 | 420,32 |
| 3.13.02.06-8 | COLPORRAFIA OU COLPOPERINEOPLASTIA INCL RESSEC DE SEPTO... | 2 | 8-A | | 526,32 | 536,85 |
| 3.13.02.07-6 | COLPOTOMIA OU CULDOCENTESE | 1 | 3-B | | 126,48 | 129,01 |
| 3.13.02.08-4 | EXERESE DE CISTO VAGINAL | 1 | 6-B | | 315,18 | 321,48 |
| 3.13.02.09-2 | EXTRACAO DE CORPO ESTRANHO C/ANESTESIA GERAL OU BLOQUEIO | | 3-C | | 144,84 | 147,74 |
| 3.13.02.10-6 | FISTULA GINECOLOGICA - TRAT CIRURGICO | 2 | 9-B | | 680,34 | 693,95 |
| 3.13.02.11-4 | HIMENOTOMIA | | 3-B | | 126,48 | 129,01 |
| 3.13.02.12-2 | NEOVAGINA (COLO,DELGADO, TUBO DE PELE) | 2 | 10-B | | 872,10 | |
| 3.13.02.13-0 | CAUTERIZAÇÃO QUIMICA OU ELETROCAUTERIZAÇÃO OU CRIOCAUTERIZAÇÃO DE LESÕES DA VAGINA (POR GRUPO DE ATÉ 5 LESÕES) | | 2-B | | 61,20 | 62,42 |
| | ÚTERO | | | | | |
| 3.13.03.01-3 | ASPIRACAO MANUAL INTRA UTERINA (AMIU) | | 4-A | | 172,38 | 175,83 |
| 3.13.03.02-1 | BIOPSIA DO COLO UTERINO | | 2-B | | 61,20 | 62,42 |
| 3.13.03.03-0 | BIOPSIA DO ENDOMETRIO | | 2-B | | 61,20 | 62,42 |
| 3.13.03.05-6 | CURETAGEM GINEC SEMIOT E/OU TERAPEUTICA C/OU SEM DIL DO COLO | | 4-A | | 172,38 | 175,83 |
| 3.13.03.06-4 | DILATAÇAO DO COLO UTERINO | | 2-A | | 44,88 | 45,78 |
| 3.13.03.07-2 | EXCISAO DE POLIPO CERVICAL | | 3-A | | 98,94 | 100,92 |
| 3.13.03.08-0 | HISTERECTOMIA SUBTOTAL (VIA ALTA OU BAIXA) | 2 | 9-C | | 749,70 | 764,69 |
| 3.13.03.10-2 | HISTERECTOMIA TOTAL (VIA ALTA OU BAIXA) | 2 | 10-A | | 804,78 | 820,88 |
| 3.13.03.11-0 | HISTERECTOMIA TOTAL AMPLIADA (VIA ALTA OU BAIXA) | 2 | 11-B | | 1.123,02 | 1.145,48 |
| 3.13.03.12-9 | HISTERECTOMIA TOTAL C/ANEXECTOMIA UNI OU BILAT(VIA ALTA/BAIX | 2 | 10-B | | 872,10 | 889,54 |
| 3.13.03.13-7 | METROPLASTIA (STRASSMAN OU OUTRA TECNICA) | 2 | 9-A | | 622,20 | 634,64 |
| 3.13.03.14-5 | MIOMECTOMIA UTERINA | 1 | 9-A | | 622,20 | 634,64 |

| | | | | | | |
|--------------|---|---|------|--|----------|----------|
| 3.13.03.15-3 | TRAQUELECTOMIA (AMPLIACAO, CONIZACAO) CAF | 1 | 6-B | | 315,18 | 321,48 |
| 3.13.03.16-1 | TRAQUELECTOMIA RADICAL | 2 | 10-C | | 967,98 | 987,34 |
| 3.13.03.17-0 | HISTEROSCOPIA CIR P/BIOPSIA DIRIG,LISE DE SINEQ,RETIR CORPO (+ UCO SÓ P/ O CIRURGIAO) | 1 | 8-A | | 526,32 | 788,70 |
| 3.13.03.18-8 | HISTEROSCOPIA COM RESSECTOSCO + UCO SÓ PARA O CIRURGIAO | 1 | 8-B | | 551,82 | 814,71 |
| 3.13.03.19-6 | ELETROCAUTERIZAÇÃO QUÍMICA OU CRIOCAUTERIZAÇÃO DE LESÕES DO COLO POR SEÇÕES | | 2-B | | 61,20 | 62,42 |
| 3.13.03.20-0 | HISTERECTOMIA SUBTOTAL LAPAROSCOPICA COM OU SEM ANEXECTOMIA, UNI OU BILATERAL VIA ALTA) + UCO SÓ PARA O CIRURGIAO | 2 | 10-C | | 967,98 | 1.574,99 |
| 3.13.03.21-8 | HISTERECTOMIA TOTAL LAPAROSCOPICA (+ UCO SÓ PARA O CIRURGIAO) | 2 | 11-C | | 1.232,16 | 1.775,16 |
| 3.13.03.22-6 | HISTERECTOMIA LAPAROSCOPICA AMPLIADA (+ UCO PARA O CIRURGIAO) | 2 | 13-B | | 2.030,82 | |
| 3.13.03.23-4 | HISTERECTOMIA TOTAL LAPAROSCOPICA COM ANEXECTOMIA UNI OU BILATERAL (+ UCO PARA O CIRURGIAO) | 2 | 12-A | | 1.277,04 | 1.932,26 |
| 3.13.03.24-2 | METROPLASTIA LAPAROSCOPICA (+ UCO PARA O CIRURGIAO) | 2 | 10-C | | 967,98 | |
| 3.13.03.25-0 | MIOMECTOMIA UTERINA LAPAROSCOPICA (+ UCO SÓ PARA O CIRURGIAO) | 1 | 10-C | | 967,98 | |
| 3.13.03.26-9 | IMPLANTE DE DISPOSITIVO INTRA UTERINO (DIU) NAO HORMONAL HONORARIOS MÉDICOS (TRAQUELECTOMIA LAPAROSCOPICA COM OU SEM CIRURGIA DE ALTA FREQUENCIA) ESTE CODIGO SÓ TEM NA 5ª EDIÇÃO | | 4-A | | 172,38 | 175,83 |
| 3.13.03.29-3 | IMPLANTE DE DISPOSITIVO INTRA UTERINO (DIU) HORMONAL) ESTE CODIGO SÓ TEM NA 5ª EDIÇÃO | | 4-A | | 172,38 | 141,98 |
| 3.13.03.30-7 | RETIRADA DE DIU POR HISTEROSCOPIA | 1 | | | 726,99 | |
| | TUBAS | | | | | |
| 3.13.04.01-0 | LAQUEADURA TUBARIA | 1 | 7-A | | 372,30 | 379,75 |
| 3.13.04.02-8 | NEOSSALPINGOSTOMIA DISTAL | 1 | 9-A | | 622,20 | 634,64 |
| 3.13.04.03-6 | RECANAL TUBARIA(QUALQUER TECN)UNI OU BILATER(C/MICROSC/LUPA) | 1 | 9-A | | 622,20 | 634,64 |
| 3.13.04.04-4 | SALPIGECTOMIA UNI OU BILATERAL | 1 | 7-C | | 487,56 | 497,31 |
| 3.13.04.05-2 | LAQUEADURA TUBARIA LAPAROSCOPICA (+ UCO PARA O CIRURGIAO) | 1 | 7-B | | 412,08 | 672,17 |
| 3.13.04.06-0 | NESSALPINGOSTOMIA DISTAL LAPAROSCOPICA (+ UCO PARA O CIRURGIAO) | 1 | 10-A | | 804,78 | |
| 3.13.04.07-9 | RECANALIZAÇÃO TUBARIA LAPAROSCOPICA UNI OU BILATERAL (+ UCO PARA O CIRURGIAO) | 1 | 10-C | | 967,98 | |
| 3.13.04.08-7 | SALPINGECTOMIA UNI OU BILATERAL LAPAROSCOPICA (+ UCO PARA O CIRURGIAO) | 1 | 9-A | | 622,20 | 1.096,42 |
| 3.13.04.09-5 | IMPLANTE DE DISPOSITO INTRATUBARIO NÃO HORMONAL (código na cbhpm 2016) | | 6-A | | 266,22 | |
| | OVARIOS | | | | | |
| 3.13.05.01-6 | OOFORRECTOMIA UNI OU BILATERAL OU OOFOROPLASTIA UNI OU BILAT. | 1 | 7-C | | 487,56 | 497,31 |
| 3.13.05.02-4 | TRANSLOCACAO DE OVARIOS | 1 | 8-C | | 585,48 | 597,19 |
| 3.13.05.03-2 | OOFORRECTOMIA LAPAROSCOPICA UNI OU BILATERAL (+ UCO SÓ P CIRURGIAO) | 1 | 9-A | | 622,20 | 1096,42 |
| 3.13.06.01-2 | CORRECAO DE DEFEITO LATERAL | 2 | 9-C | | 749,70 | 764,69 |
| 3.13.06.02-0 | CORRECAO DE ENTEROCELE | 2 | 9-C | | 749,70 | 764,69 |
| 3.13.06.03-9 | CORREC ROTURA PERINEO DE III GRAU (C/LESAO DO ESFINCTER)... | 2 | 10-B | | 872,10 | 889,54 |
| 3.13.06.04-7 | PERINEORRAFIA (NAO OBST)E OU EPISOTOMIA E OU EPISIORRAFIA | 1 | 5-B | | 247,86 | 252,82 |
| 3.13.06.05-5 | RECONSTRUCAO PERINEAL COM RETALHOS MIOCUTANEOS | 1 | 9-B | | 680,34 | 693,95 |
| 3.13.06.06-3 | RESSECAO DE TUMOR DO SEPTO RETO VAGINAL | 2 | 9-C | | 749,70 | 764,69 |
| 3.13.06.07-1 | SEIO UROGENITAL - PLASTICA | 2 | 8-C | | 585,48 | |
| | CAVIDADE E PAREDE PÉLVICAS | | | | | |
| 3.13.07.01-9 | CANCER DE OVARIO (DEBULKING) | 2 | 12-A | | 1.277,04 | 1.302,58 |
| 3.13.07.02-7 | CIRURGIA (VIA ALTA OU BAIXA)DO PROLAPSO DE CUPULA VAGINAL... | 2 | 9-C | | 749,70 | 764,69 |
| 3.13.07.03-5 | CULDOPLASTIA (MAC CALL, MOSCHOWICZ, STC.) | 2 | 9-C | | 749,70 | 764,69 |
| 3.13.07.04-3 | ENDOMETRIOSE PERITONIAL TRATAMENTO CIRURGICO | 2 | 8-A | | 526,32 | 536,85 |
| 3.13.07.05-1 | EPILOPLASTIA OU APLICACAO DE MEMBRANAS ANTIADERENTES | 1 | 7-C | | 487,56 | |
| 3.13.07.06-0 | LAPAROSCOPIA GINEC OU SEM BIOPSIA | 2 | 8-A | | 526,32 | 536,85 |

| | | | | | | |
|--------------|---|---|------|--|----------|----------|
| 3.13.07.07-8 | LIBERACAO DE ADERENCIAS PELVICAS C/OU SEM RESSEC DE CISTOS.. | 1 | 6-A | | 286,62 | 292,35 |
| 3.13.07.08-6 | LIGADURA DE VEIA OVARIANA | 1 | 5-B | | 247,86 | |
| 3.13.07.09-4 | LIGAMENTOPEXIA PELVICA | 1 | 8-A | | 526,32 | 536,85 |
| 3.13.07.10-8 | NEURECTOMIA PRE-SACRAL OU DO NERVO GENIO-FEMORAL | 1 | 5-B | | 247,86 | 252,82 |
| 3.13.07.11-6 | OMENTECTOMIA | 2 | 7-C | | 487,56 | |
| 3.13.07.12-4 | RESSECCAO DE TUMOR DE PAREDE ABDOMINAL PELVIC | 1 | 8-B | | 551,82 | 562,86 |
| 3.13.07.13-2 | RESSECCAO OU LIGADURA DE VARIZES PELVICAS | 1 | 8-A | | 526,32 | 536,85 |
| 3.13.07.14-0 | SECCAO DE LIGAMENTOS UTERO-SACROS | 1 | 5-B | | 247,86 | 252,82 |
| 3.13.07.15-9 | CANCER DE OVARIO (DEBULKING) LAPAROSCOPICA (+ UCO PARA O CIRURGIAO) | 2 | 13-A | | 1.851,30 | |
| 3.13.07.16-7 | CIRURGIA LAPAROSCOPICA DO PROLAPSO DE CUPULA VAGINAL (FIXACAO SACRAL OU NO LIGAMENTO SACRO ESPINHOSO) + UCO PARA O CIRURGIAO | 2 | 10-C | | 967,98 | |
| 3.13.07.17-5 | CULDOPLASTIA (MAC CALL, MOSCHOWICZ, STC.) LAPAROSCOPICA + UCO PARA O CIRURGIAO | 2 | 10-C | | 967,98 | |
| 3.13.07.18-3 | ENDOMETRIOSE PERITONIAL TRATAMENTO CIRURGICO VIA LAPAROSCOPICA + UCO PARA O CIRURGIAO | 2 | 9-B | | 680,34 | 1.155,72 |
| 3.13.07.19-1 | EPILOPLASTIA OU APLICACAO DE MEMBRANAS ANTIADERENTES POR VIA LAPAROSCOPICA + UCO PARA O CIRURGIAO | 1 | 9-A | | 622,20 | |
| 3.13.07.20-5 | LIBERACAO DE ADERENCIAS PELVICAS C/OU SEM RESSEC DE CISTOSPERITONIAS OU SALPINGOLISE + UCO SÓ PARA O CIRURGIAO. | 1 | 7-A | | 372,30 | |
| 3.13.07.21-3 | LIGADURA DE VEIA OVARIANA VIA LAPAROSCOPICA + UCO PARA O CIRURGIAO | 1 | 6-B | | 315,18 | |
| 3.13.07.22-1 | LIGAMENTOPEXIA PELVICA VIA LAPAROSCOPICA + UCO PARA O CIRURGIAO | 1 | 9-B | | 680,34 | |
| 3.13.07.23-0 | NEURECTOMIA PRE-SACRAL OU DO NERVO GENIO-FEMORAL LAPAROSCOPICA + UCO PARA O CIRURGIAO | 1 | 6-B | | 315,18 | |
| 3.13.07.24-8 | OMENTECTOMIA LAPAROSCOPICA + UCO PARA O CIRURGIAO | 2 | 9-C | | 749,70 | |
| 3.13.07.25-6 | RESSECCAO LAPAROSCOPICA DE TUMOR DE PAREDE ABDOMINAL + UCO PARA O CIRURGIAO | 1 | 10-A | | 804,78 | |
| 3.13.07.26-4 | RESSECCAO DE LIGADURA LAPAROSCOPICA DE VARIZES PELVICAS + UCO PARA O CIRURGIAO | 1 | 9-C | | 749,70 | 1.226,47 |
| 3.13.07.27-2 | SECCAO LAPAROSCOPICA DE LIGAMENTOS UTERO-SACROS VIA + UCO PARA O CIRURGIAO | 1 | 6-B | | 315,18 | 636,27 |
| | INFERTILIDADE | | | | | |
| 3.13.08.01-5 | ASPIRACAO DE FOLICULOS P/ FERTILIZACAO | | 8-A | | 526,32 | |
| 3.13.08.02-3 | GIFT (TRANSFERENCIA DE GAMETAS PARA AS TROMPAS) | 1 | 8-A | | 526,32 | |
| 3.13.08.03-1 | INSEMINACAO ARTIFICIAL | | 4-A | | 172,38 | |
| 3.13.08.04-0 | TRANSFERENCIA DE EMBRIO PARA O UTERO | | 4-C | | 213,18 | |
| | PARTOS E OUTROS PROCEDIMENTOS OBSTÉTRICOS | | | | | |
| 3.13.09.01-1 | AMNIORREDUCAO OU AMNIOINFUSAO | | 3-B | | 126,48 | 129,01 |
| 3.13.09.02-0 | ASPIRACAO MANUAL INTRA-UTERINA (AMIU) POS ABORTAMENTO+B24 | | 4-A | | 172,38 | 175,83 |
| 3.13.09.03-8 | ASSIST AO TRAB PARTO POR HORA(ATE LIMITE DE 6 HORAS,...) | | 3-C | | 144,84 | 147,74 |
| 3.13.09.04-6 | CERCLAGEM DO COLO UTERINO (QUALQUER TECNICA) | 1 | 4-C | | 213,18 | 217,44 |
| 3.13.09.05-4 | CESARIANA (FETO UNICO OU MULTIPLO) | 1 | 8-B | | 551,82 | 562,86 |
| 3.13.09.06-2 | CURETAGEM POS ABORTAMENTO | | 4-A | | 172,38 | 175,83 |
| 3.13.09.07-0 | DERIVACOES EM CIRURGIA FETAL | | 9-A | | 622,20 | |
| 3.13.09.08-9 | GRAVIDEZ ECTOPICA CIRURGIA | 1 | 8-A | | 526,32 | 536,85 |
| 3.13.09.09-7 | INDUCAO E ASSISTENCIA AO ABORTO E FETO MORTO RETIRO | 1 | 4-C | | 213,18 | 217,44 |
| 3.13.09.10-0 | INVERS UTER AGUDA-REDUC MAN(SO QNDO PARTO OCOR ANTES ADM...) | | 3-B | | 126,48 | 129,01 |
| 3.13.09.11-9 | INVERSAO UTERINA - TRAT CIRURGICO | 1 | 9-B | | 680,34 | 693,95 |
| 3.13.09.12-7 | PARTO (VIA VAGINAL) | | 8-C | | 585,48 | 597,19 |
| 3.13.09.13-5 | PARTO MULTIPLO POR VIA VAGINAL(CADA UM SUBSQ AO INICIAL) | 1 | 4-C | | 213,18 | 217,44 |
| 3.13.09.14-3 | PUNCAO ESCALPOFETAL PARA AVALIACAO PH FETAL | | 2-A | | 44,88 | |
| 3.13.09.15-1 | REVISAO OBST DE PARTO OCOR FORA DO HOSP(INCLUI EXAME,DEQ...) | | 5-B | | 247,86 | 252,82 |
| 3.13.09.16-0 | TRANSFUSAO INTRA-UTERINA | | 5-B | | 247,86 | |
| 3.13.09.17-8 | VERSAO CEFALICA EXTERNA | | 4-C | | 213,18 | |
| 3.13.09.18-6 | GRAVIDEZ ECTOPICA -CIRURGIALAPAROSCOPICA (+ UCO PARA CIRURGIAO | 1 | 9-B | | 680,34 | 947,84 |
| 3.13.09.19-4 | INVERSAO UTERINA - TRAT CIRURGICO LAPAROSCOPICO (UCO PARA O CIRURGIAO | 1 | 10-B | | 872,10 | |
| 3.13.09.99-2 | OBSERVAÇÃO | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|---|---|-----|--------|--------|--------|
| | REFERENTE AO CODIGO 3.13.09.12-7, QUANDO NECESSARIO PODERA SER UTILIZADO UM AUXILIAR | | | | | |
| 4.02.01.02-3 | ANUSCOPIA | | 1-C | | 33,66 | |
| 4.02.01.06-6 | URETROCISTOSCOPIA + UCO PARA O CIRURGIAC | | 3-B | 28,18 | 126,48 | 157,79 |
| 4.02.01.15-5 | HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA + UCO PARA O CIRURGIAC | | 3-B | 28,18 | 126,48 | 204,60 |
| 4.02.01.16-3 | LAPAROSCOPIA + UCO PARA O CIRURGIAC | 1 | 5-B | | 247,86 | |
| 4.02.02.19-4 | DILATAÇÃO INSTRUMENTAL E INJEÇÃO DE SUBSTÂNCIA MEDICAMENTOSA POR ENDOSCOPIA | | 6-A | | 286,62 | |
| | | | | | | |
| 4.06.01.13-7 | CITOLOGIA ONCÓTICA | | 1-B | 10,44 | 22,44 | 33,55 |
| 4.06.01.12-9 | CTOLOGIA MAMÁRIA | | 2-A | 20,88 | 44,88 | 67,10 |
| 4.06.01.29-3 | HIBRIDIZAÇÃO MOLECULAR | | 1-C | 179,98 | 33,86 | 213,84 |
| | ULTRA - SONOGRAFIA | | | | | |
| | FILME METRO = 22,67 | | | | | |
| 4.09.01.11-4 | MAMAS FILME 7,70 | | 2-B | 34,67 | 61,20 | 95,87 |
| 4.09.01.12-2 | ABDOME TOTAL (INCLUI PELVE) FILME 15,41 | | 3-A | 59,31 | 98,94 | 158,25 |
| 4.09.01.13-0 | ABDOME SUPERIOR (FÍGADO, VIAS BILIARES, VESÍCULA, PÂNCREAS, BAÇO) FILME 11,56 | | 2-C | 39,14 | 72,42 | 111,56 |
| 4.09.01.14-9 | RETROPERITÔNIO (GRANDES VASOS OU ADRENAIS) FILME 7,70 | | 3-A | 38,32 | 98,94 | 137,26 |
| 4.09.01.15-7 | APARELHO URINÁRIO FEMININO (RINS, URETERES E BEXIGA) FILME 7,70 | | 2-B | 38,32 | 61,20 | 99,52 |
| 4.09.01.16-5 | APARELHO URINÁRIO MASCULINO (RINS, URETERES E BEXIGA) FILME 11,56 | | 3-A | 38,32 | 98,94 | 137,26 |
| 4.09.01.17-3 | ABDOME INFERIOR MASCULINO (BEXIGA, PRÓSTATA E VESICULAS SEMINAIS) FILME 11,56 | | 2-B | 34,57 | 61,20 | 95,77 |
| 4.09.01.18-1 | ABDOME INFERIOR FEMININO (BEXIGA, ÚTERO, OVÁRIO E ANEXOS) 11,56 | | 2-B | 39,14 | 61,20 | 100,34 |
| 4.09.01.23-8 | USG OBSTETRICO FILME 3,89 | | 2-A | 26,87 | 44,88 | 71,75 |
| 4.09.01.24-6 | OBSTETRICIA CONVENCIONAL C/DOPPLER COLORIDO FILME 11,56 | | 3-A | 63,57 | 98,94 | 162,51 |
| 4.09.01.25-4 | OBSTETRICIA COM TRANSLUCENCIA NUCAL FILME 7,70 | | 3-A | 52,62 | 98,94 | 151,56 |
| 4.09.01.26-2 | USG MORFOLOGICA FILME 11,56 | | 3-C | 47,86 | 144,84 | 192,70 |
| 4.09.01.27-0 | OBSTETRICIA GESTACAO MULTIPLA CADA FETO FILME 3,89 | | 1-C | 15,41 | 33,66 | 49,07 |
| 4.09.01.28-9 | OBSTETRICIA GESTACAO MULTIPLA C/DOPPLER COLORIDO CADA FETO FILME 3,89 | | 2-B | 32,95 | 61,20 | 94,15 |
| 4.09.01.29-7 | OBSTETRICIA 1º TRIMESTRE (ENDOVAGINAL) FILME 7,70 | | 3-C | 38,73 | 144,84 | 183,57 |
| 4.09.01.30-0 | ULTRA SOM TRANSVAGINAL FILME 3,89 | | 2-B | 38,73 | 61,20 | 99,93 |
| 4.09.01.31-9 | TRANSVAGINAL PARA CONTROLE DE OVULAÇÃO (3 OU MAIS EXAMES) (INCLUI ABDOME INFERIOR FEMININO) FILME 11,56 | | 3-A | 89,23 | 98,94 | 188,17 |
| 4.09.01.32-7 | HISTEROSSONOGRRAFIA FILME 11,56 | | 4-C | 54,35 | 213,18 | 267,53 |
| 4.09.01.36-0 | DOPLER COLORIDO DE VASOS CERVICAIS ARTERIAIS BILATERAL CAROTIDAS E VERTEBRAIS FILME 15,41 | | 4A | 83,75 | 172,38 | 256,13 |
| 4.09.01.50-5 | OBSTÉTRICA: PERFIL BIOFÍSICO FETAL FILME 11,56 | | 3-C | 47,86 | 144,84 | 192,70 |
| 4.09.02.01-3 | OBSTÉTRICA: COM AMNIOCENTESE FILME 7,70 | | 3-B | 37,72 | 126,48 | 164,20 |
| 4.09.02.02-1 | OBSTÉTRICA 1º TRIMESTRE COM PUNÇÃO: BIÓPSIA OU ASPIRATIVA FILME 11,56 | | 5-A | 41,06 | 229,50 | 270,56 |
| | | | | | | |
| 4.13.01.09-9 | COLETA DE MATERIAL CERVICO-VAGINAL | | 1-A | | 11,22 | 11,44 |
| 4.13.01.10-2 | COLPOSCOPIA | | 1-C | 28,18 | 33,66 | 63,11 |
| 4.13.01.37-4 | VULVOSCOPIA | | 1-C | 28,18 | 33,66 | 63,11 |
| 4.13.01.28-5 | PENISCOPIA | | 1-C | 4,05 | 33,66 | 37,71 |
| | | | | | | |
| 4.13.01.18-8 | EXAME A FRESCO DO CONTEÚDO VAGINAL E CERVICAL | | 1-B | | 22,44 | 22,89 |
| 4.13.01.34-0 | URODINÂMICA COMPLETA | | 4-B | 107,58 | 188,70 | 302,30 |
| 4.13.01.35-8 | UROFLUXOMETRIA | | 1-C | 13,99 | 33,66 | 47,65 |
| 4.14.01.24-7 | TESTE DE HUHNER | | 1-B | | 22,44 | 22,89 |

218,07